



intimus AutoShred 140 CP4

TELJESEN AUTOMATIKUS IRATMEGSEMMISÍTŐ



INDÍTSD, TÖLTSD, ÉS HAGYD, KÉSZ!

Ezzel a teljesen automatikus iratmegsemmisítővel az iratmegsemmisítéssel töltött órák már a múlté! Az intimus AutoShred 140 CP4 garantálja 140 lap biztonságos és teljesen automatikus megsemmisítését automatikus adagolási módban. Emellett a gép manuális módban is használható. Az alacsony 54 dB(A) értéknek köszönhetően a gép különösen halkan működik. A beépített túlmelegedés elleni védelem és a papírelakadás elleni védelem technológia hosszú, akár 60 perces megszakítás nélküli üzemidőt tesz lehetővé. Amint az iratmegsemmisítés befejeződik, a gép 5 perc után automatikusan kikapcsol!

Tökéletes a következők hatékony megsemmisítésére:

- Papír beleértve a tűző- és iratkapcsokat!
- Bank- és mágneskártya mágneses csíkkal vagy chippel!



1. INDÍTSD,



2. TÖLTSD



3. ÉS HAGYD, KÉSZ!



NÉZD MEG A VIDEÓT!



INDÍTSD.
TÖLSTD.
ÉS HAGYD.
KÉSZ!



Kialakítás

- intimus AutoShred I40 CP4 a 54 dB(A)-es hangerővel különösen halkán működik és kényelmes munkakörnyezetet biztosít.
- Az automatikus adagolással 140 papírlap (80 g/m²), gem- és tűzőkapcsokkal együtt is betölthető!
- A kézi adagolással bankkártyák akár 10 papírlap (80 g/m²) is aprítható egyszerrefeed.
- Könnyen kivehető 20 literes hulladékgyűjtőbe akár 380 papírlap is elfér.
- A 4 x 12 mm-es darálék részecskék megfelelnek a DIN 66399 szerinti P-4 biztonsági szintnek. (ISO/IEC 21964)
- A túlmelegedés elleni védelem és az intelligens papírelakadás elleni védelmi technológia különösen hosszú, 60 perces megszakítás nélküli üzemidőt biztosít.
- A munka befejeztével a készülék automatikusan kikapcsol 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, energiatakarékos.
- Praktikus görgőinek köszönhetően könnyen mozgatható a kívánt helyre.



Kivehető 20 literes gyűjtőedény.



A dokumentumokat gem- és tűzőkapcsokkal együtt is felaprítja.



intimus AutoShred 140 CP4

PRODUCT INFORMATION

**P-4****140 papírlap****20 liter****54 dB(A)****60 perc**

Műszaki adatok

Biztonsági szint ISO/IEC 21964 (DIN 66399)*	P-4 T-4 ² E-3 ³
Papír aprítási méret	4 x 12 mm
Aprítható anyag	Papír tűző- és gemkapcsokkal, bankkártyák
Etetési szélesség	220 mm
Tartály térfogata	20 liter / 380 papírlap
Lap kapacitás 80 g/m ² ****	Kézi: 10 ív Automata: 140 ív**
Vágási sebesség 80 g/m ²	90 mm/s sebességig
Maximális működési idő	60 perc
Méretetek Sz x Mé x Ma	37 x 28 x 50 cm
Zajsztint***	54 dB(A)

Műszaki adatok

Motor teljesítménye	345 watt
Energiaellátás	220–240 V / 50–60 Hz
Súly	11 kg
Tanúsítványok	CE / UKCA
Automatikus start / stop	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatikus hátrameneti funkció	<input checked="" type="checkbox"/>
A tároló tele érzékelő	<input checked="" type="checkbox"/>
Görgők	<input checked="" type="checkbox"/>

- * A DIN 66399 (ISO/IEC 21964) szabvány szerinti biztonsági szint.
- ** Automatikus adagolási módban.
- *** Zajsztint üresjáratban
- **** A lap kapacitás a papír súlyától és az elektromos teljesítménytől függően változhat.
- 2** Csak műanyag kártyák.
- 3** Csak elektronikus chippel ellátott műanyag kártyák.

Minden specifikáció papíraprításra vonatkozik. A teljesítmény az adagolás típusától és a papír minőségétől függően változhat. Az adatokért felelőséget nem vállalunk. A lehetséges műszaki és optikai változtatások jogát fenntartjuk.

**iroda futar**

TOVÁBBI TECHNIKAI KÉRDÉSEK ESETÉN?
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK:

partner@iroda-futar.hu

T. +36 70 401 3676

www.iroda-futar.hu

Nagy József